



C

外徑車刀架 Turning Tool Holder

外徑車刀識別系統－公制	Turning Tool Holder Identification System－Inch	C03
外徑車刀識別系統－英制	Turning Tool Holder Identification System－Metric	C04
外徑車刀系列索引表	Tool Holder Series	C05—C08
ECLN.....C09	EVLN.....C20	MVUN.....C30
MCLN.....C10	MWLN.....C20	EDJN.....C31
ECKN.....C11	ESDN.....C21	MDJN.....C32
MCKN.....C11	MSDN.....C21	EDQN.....C33
ECMN.....C12	ESBN.....C22	MDQN.....C34
ECMN-A.....C12	MSBN.....C22	EDNN.....C35
ECRN.....C13	ESKN.....C23	MDNN.....C36
MCRN.....C13	MSKN.....C23	SCLC.....C37
ETJN.....C14	ESSN.....C24	SCNC.....C38
MTJN.....C15	MSSN.....C24	STEP.....C39
ETXN.....C15	EVJN.....C25	STFP.....C39
ETGN.....C16	MVJN.....C26	SVJB.....C40
MTGN.....C16	EVVN.....C27	SVJB.....C41
ETEN.....C17	MVVN.....C27	SVVB.....C42
MTEN.....C17	EVVN.....C28	SVUB.....C42
ETQN.....C18	MVVN.....C28	SVQB.....C43
MTQN.....C18	EVQN.....C29	SVQB.....C44
ETFN.....C19	MVQN.....C29	SVKB.....C45
MTFN.....C19	MVVN-N.....C30	SVJC.....C46
		SVJC.....C47
		SVVC.....C47
		SVVC.....C48
		SVKC.....C48
		SVUC.....C49
		SVQC.....C49
		SVQC.....C50
		SVJN.....C51
		SDJC.....C52
		SDQC.....C52
		SDNC.....C53
		SSSC.....C54
		STAC.....C55
		STEC.....C55
		STFC.....C56
		SRAC.....C57
		SRAC.....C58
		SRDC.....C59
		SRGC.....C60
		SWAC.....C61
		SE.....C62
		ESE.....C63
		EWT1.....C64

全 | 球 | 首 | 創

新世代

World PAT.

E-Type系列



外徑車刀架

World New Generation Tool Holder

E-TYPE Tool Holder



世界專利產品

刀片重覆裝夾定位精準。

Accurate indexing with insert securely clamped.

在高進給或不安定切削機器使用中刀片不會移動。

No insert movement during high speed or heavily interrupted machining.



台灣精品 2008
TAIWAN EXCELLENCE



裝夾刀片快速，簡單有效率。

Insert clamping action is simple and effective.

延長刀片使用壽命。

Increased insert tool life.

外徑車刀識別系統－公制

Turning Tool Holder Identification System—Metric

E C L N R-25 25 M 12

- 1 夾持方式
Clamping system

2 刀片形狀
Insert shape

3 切刀形狀記號
Toolholder shape

4 離隙角
Relief angle

5 進刀變換
Version

6 刀柄高度
Holder Height

7 刀柄寬度
Shank Width

8 標準全長
Full Length

9 切邊長度
Cutting Edge Length

1 夾持方式

Clamping system

壓板固定式 Top Clamping	記號 Sign	刀片形狀 Insert shape	角度 Angle
C		R 圓形	—
壓塊固定式 Wedge Lock Holding		S 正方形	90°
E		T 正三角形	60°
壓板+銷固定式 Top & Hole Clamping		C 平行四邊形	80°
M		D 菱形	55°
螺絲鎖緊式 Screw Clamping		E 菱形	75°
S		K 形	55°
		V 形	35°
		W 桃形	80°

2 刀片形狀 Insert Shape

3 切刀形狀記號 Toolholder Shape

記號 Sign	切入角度 Toolholder Shape	記號 Sign	切入角度 Toolholder Shape	記號 Sign	切入角度 Toolholder Shape
A	90°	J	93°	S	45°
B	75°	K	75°	T	60°
C	90°	L	95°	U	93°
D	45°	M	50°	V	72.5°
E	60°	N	62.5°	W	60°
F	91°	P	117.5°	X	Special
G	90°	Q	45°	Y	85°
H	107.5°	R	75°	Z	93°

4 離隙角 Relief Angle

記號 Sign	離隙角 Relief Angle	記號 Sign	離隙角 Relief Angle
B	5°	N	0°
C	7°	P	11°


5 進刀變換 Version

記號 Sign	方向 Direction	記號 Sign	方向 Direction	記號 Sign	方向 Direction
R		N		L	

6 刀桿高度 Holder Shank



7 刀柄寬度 Shank Width




整數由0開始如7所示:h=8mm
Integers to be proceeded by 0
e.g.:h=8mm indicated by 7

8 標準全長 Full Length

記號 Sign	標準全長 Tool Length	記號 Sign	標準全長 Tool Length	記號 Sign	標準全長 Tool Length	記號 Sign	標準全長 Tool Length
A	32 mm	G	90 mm	N	160 mm	U	350 mm
B	40 mm	H	100 mm	P	170 mm	V	400 mm
C	50 mm	J	110 mm	Q	180 mm	W	450 mm
D	60 mm	K	125 mm	R	200 mm	Y	500 mm
E	70 mm	L	140 mm	S	250 mm	X	Special
F	80 mm	M	150 mm	T	300 mm		

9 切邊長度 Cutting Edge Length



外徑車刀識別系統－英制

Turning Tool Holder Identification System－Inch

E C L N R-12-4 B



1 夾持方式

Clamping system

壓板固定式 Top Clamping	記號 Sign	刀片形狀 Insert shape	角度 Angle
C	R	圓形	—
壓塊固定式 Wedge Lock Holding	S	正方形	90°
E	T	正三角形	60°
壓板+銷固定式 Top & Hole Clamping	C	平行四邊形	80°
M	D	菱形	55°
螺絲鎖緊式 Screw Clamping	E	菱形	75°
S	K	形	55°
	V	形	35°
	W	桃形	80°

2 刀片形狀 Insert Shape

3 切刀形狀記號 Toolholder Shape

記號 Sign	切入角度 Toolholder Shape	記號 Sign	切入角度 Toolholder Shape	記號 Sign	切入角度 Toolholder Shape
A	90°	J	93°	S	45°
B	75°	K	75°	T	60°
C	90°	L	95°	U	93°
D	45°	M	50°	V	72.5°
E	60°	N	62.5°	W	60°
F	91°	P	117.5°	X	Special
G	90°	Q	45°	Y	85°
H	107.5°	R	75°	Z	93°

4 離隙角 Relief Angle

記號 Sign	離隙角 Relief Angle	記號 Sign	離隙角 Relief Angle
B	5°	N	0°
C	7°	P	11°

5 進刀變換 Version

記號 Sign	方向 Direction	記號 Sign	方向 Direction	記號 Sign	方向 Direction
R	↑	N	↑	L	↑

6 刀桿高度及刀柄寬度

Holder Height & Shank Width

記號 Sign	高度 vs 寬度 (mm) Holder Height & Shank Width
08	15.88
10	31.75
12	19.05
16	25.4
20	31.75
24	38.1
32	50.8

7 切邊長度

Cutting Edge Length

記號 Sign	切邊長度 (mm) Cutting Edge Length	記號 Sign	切邊長度 (mm) Cutting Edge Length
2	6.35	8	25.4
3	9.52	9	28.575
4	12.7	10	31.75
5	15.88	11	34.928
6	19.05	12	38.1
7	22.225		





















8 標準全長





Full Length
























記號 Sign	標準全長 (mm) Tool Length	記號 Sign	標準全長 (mm) Tool Length
A	101.6	F	203.2
B	114.3	G	254
C	127	H	304.8
D	152.4	X	Special
E	177.8		

外徑車刀系列索引表


Turning Tool Holder Series

刀片形狀 Insert Type	構造 Structure	加工方式 Tooling				
 80° 菱形 Diamond Type C	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	ECLN  95° 頁碼 C09 Page	ECKN  75° 頁碼 C11 Page	ECMN  40° 頁碼 C12 Page	ECMN-A  50° 頁碼 C12 Page	ECRN  75° 頁碼 C13 Page
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	MCLN  95° 頁碼 C10 Page	MCKN  75° 頁碼 C11 Page	MCRN  75° 頁碼 C13 Page		
	螺絲鎖緊式 Screw-on	SCLC  95° 頁碼 C34 Page	SCNC  50° 頁碼 C35 Page			
 三角形 Triangular Type T	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	ETJN  93° 頁碼 C14 Page	ETXN  10° 頁碼 C15 Page	ETGN  90° 頁碼 C16 Page	ETEN  60° 頁碼 C17 Page	ETQN  105° 頁碼 C18 Page
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	ETFN  91° 頁碼 C19 Page				
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	MTJN  93° 頁碼 C15 Page	MTGN  90° 頁碼 C16 Page	MTEN  60° 頁碼 C17 Page	MTQN  105° 頁碼 C18 Page	MTFN  91° 頁碼 C19 Page
	螺絲鎖緊式 Screw-on	STEP  60° 頁碼 C36 Page	 90° 頁碼 C36 Page	STAC  90° 頁碼 C52 Page	STEC  60° 頁碼 C52 Page	STFC  91° 頁碼 C53 Page

刀片形狀 Insert Type	構造 Structure	加工方式 Tooling				
 六邊形 Hexagon Type W	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	EWLN  95° 頁碼 C20 Page				
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	MWLN  95° 頁碼 C20 Page				
	螺絲鎖緊式 Screw-on	SWAC  頁碼 C61 Page				
 正方形 Square Type S	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	ESDN  45° 頁碼 C21 Page	ESBN  75° 頁碼 C22 Page	ESKN  75° 頁碼 C23 Page	ESSN  45° 頁碼 C24 Page	
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	MSDN  45° 頁碼 C21 Page	MSBN  75° 頁碼 C22 Page	MSKN  75° 頁碼 C23 Page	MSSN  45° 頁碼 C24 Page	
	螺絲鎖緊式 Screw-on	SSSC  45° 頁碼 C51 Page				


刀片形狀 Insert Type	構造 Structure	加工方式 Tooling				
 35° 菱 形 Diamond Type V	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	 EVJN 93° 頁碼 C25 Page	 EVVN 72.5° 頁碼 C27 Page	 EVVN 72.5° 頁碼 C28 Page	 EVQN 117.5° 頁碼 C29 Page	
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	 MVJN 93° 頁碼 C26 Page	 MVVN 72.5° 頁碼 C27 Page	 MVVN 72.5° 頁碼 C28 Page	 MVQN 117.5° 頁碼 C29 Page	 MVVN-N 72.5° 頁碼 C30 Page
		 MVUN 95° 頁碼 C30 Page				
	螺絲鎖緊式 Screw-on	 SVKB 54.5° 頁碼 C45 Page	 SVJC 93° 頁碼 C46 Page	 SVJC 93° 頁碼 C47 Page	 SVVC 72.5° 頁碼 C47 Page	 SVVC 72.5° 頁碼 C48 Page
		 SVKC 54.5° 頁碼 C48 Page	 SVUC 93° 頁碼 C49 Page	 SVQC 117.5° 頁碼 C49 Page	 SVQC 117.5° 頁碼 C50 Page	 SVJN 93° 頁碼 C51 Page
		 SVJB 93° 頁碼 C40 Page	 SVJB 93° 頁碼 C41 Page	 SVVB 72.5° 頁碼 C42 Page	 SVUB 93° 頁碼 C42 Page	 SVQB 117.5° 頁碼 C43 Page
		 NEW SVQB 117.5° 頁碼 C44 Page				



刀片形狀 Insert Type	構造 Structure	加工方式 Tooling			
 55° 菱形 Diamond Type D	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	EDJN  93° 頁碼 C31 Page	EDQN  107.5° 頁碼 C33 Page	EDNN  62.5° 頁碼 C35 Page	
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	MDJN  93° 頁碼 C32 Page	MDQN  107.5° 頁碼 C34 Page	MDNN  62.5° 頁碼 C36 Page	
	螺絲鎖緊式 Screw-on	SDJC  93° 頁碼 C52 Page	SDQC  107.5° 頁碼 C52 Page	SDNC  62.5° 頁碼 C53 Page	
 圓形 Round Type R	螺絲鎖緊式 Screw-on	SRAC  頁碼 C57 Page	SRAC  頁碼 C58 Page	SRDC  頁碼 C59 Page	SRGC  頁碼 C60 Page
 外徑牙刀 Internal Threading ER / IR	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	EWT1  頁碼 C64 Page			
	螺絲鎖緊式 Screw-on	SE  頁碼 C62 Page	ESE  頁碼 C63 Page		

ECLN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心鎖 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECLNR/L-2020K12	●●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECLNR/L-2525M12	●●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECLNR/L-3232P12	●●	32	32	170	40	32	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECLNR/L-2525M16	●●	25	44	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	
ECLNR/L-3232P16	●●	32	44	170	40	32	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	
*ECLNR/L 12-4B	●●	19.05	32	114.3	25.4	19.05	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
*ECLNR/L 16-4D	●●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
*ECLNR/L 20-4D	●●	31.75	32	152.4	38.1	31.75	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
*ECLNR/L 16-5D	●●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	
*ECLNR/L 20-5D	●●	31.75	32	152.4	38.1	31.75	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	

*英製規格。 *Imperial Dimension.

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

M-Type

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MCLNR/L-1616K12	●	●	16	32	125	20	16	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030 LW040	
MCLNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030 LW040	
MCLNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030 LW040	
MCLNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

ECKN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECKNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECKNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25								
ECKNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32								

MCKN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


夾持方式
Clamping Type


圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
MCKNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030		
MCKNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030		
MCKNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32								

E-Type
M-Type

 夾持方式
Clamping Type


E-Type

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心鎖 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECMNN-2020K12	●	20	32	125	25	20								
ECMNN-2525M12	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECMNN-3232P12	●	32	48	170	40	32								
ECMNN-2525M16	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	

ECMN-A

 夾持方式
Clamping Type

E-Type

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心鎖 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECMNN-2020K12A	●	20	32	125	25	20								
ECMNN-2525M12A	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECMNN-3232P12A	●	32	48	170	40	32								
ECMNN-2525M16A	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-4	CS80	C-6	LW040	

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

ECRN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


夾持方式
Clamping Type

E-Type

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECRNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECRNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25								
ECRNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32								

MCRN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


夾持方式
Clamping Type

M-Type

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MCRNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MCRNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MCRNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type | ETJN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type



E-Type-A



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETJNR/L-1616K16	●●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-4	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
ETJNR/L-2020K16	●●	20	32	125	25	20								
ETJNR/L-2525M16	●●	25	32	150	32	25								
ETJNR/L-3232P16	●●	32	32	170	40	32	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETJNR/L-2020K16A	●●	20	32	125	25	20								
ETJNR/L-2525M16A	●●	25	32	150	32	25								
ETJNR/L-3232P16A	●●	32	32	170	40	32								
*ETJNR/L 12-3B	●●	19.05	32	114.3	25.4	19.05								
*ETJNR/L 16-3D	●●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	—	LW025 LW040	
*ETJNR/L 20-3D	●●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								

* 英製規格。


* Imperial Dimension.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

MTJN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig


M-Type



產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心鎖 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MTJNR/L-1616K16	●	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTJNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20							
MTJNR/L-2525M16	●	●	25	48	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTJNR/L-3232P16	●	●	32	42	170	40	32							

ETXN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)


夾持方式
Clamping Type


圖解 Fig

E-Type



產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心鎖 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ETXNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20								
ETXNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-5	LW025 LW030	
ETXNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32								

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETGNR/L-1616K16	● ●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-4	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
ETGNR/L-2020K16	● ●	20	32	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETGNR/L-2525M16	● ●	25	42	150	32	25								

MTGN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTGNR/L-1616K16	● ●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTGNR/L-2020K16	● ●	20	32	125	25	20							
MTGNR/L-2525M16	● ●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

ETEN


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig


E-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETENN-2020K16	●	20	38	125	10	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETENN-2525M16	●	25	42	150	12.5	25								

MTEN


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTENN-2020K16	●	20	38	125	10	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTENN-2525M16	●	25	42	150	12.5	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type


本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



產品型號 Model No	寸法 Dimension(mm)							刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	在庫 Stock	刀桿 高x寬 R L	刀頭 長度 HxB	標準 全長 LH	工作 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF								
ETQNR/L-2020K16	●	●	20	30	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETQNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25								
ETQNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32								

MTQN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show





產品型號 Model No	寸法 Dimension(mm)							刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	在庫 Stock	刀桿 高x寬 R L	刀頭 長度 HxB	標準 全長 LH	工作 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF							
MTQNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTQNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTQNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

ETFN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETFNR/L-2020K16	●●	20	30	125	25	20								
ETFNR/L-2525M16	●●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETFNR/L-2525M16A	●●	25	32	150	32	25								
ETFNR/L-3232P16	●●	32	32	170	40	32								

MTFN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTFNR/L-1616K16	●	16	32	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTFNR/L-2020K16	●●	20	32	125	25	20							
MTFNR/L-2525M16	●●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTFNR/L-3232P16	●●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 R L	刀頭 長度 HxB	標準 全長 LH	工作 寬度 LF	刀尖 高度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EWLNR/L-2020K06	●	●	20	32	125	25	20	WN□□ 0804□□	SMW-406	LT-3	WN06-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EWLNR/L-2525M06	●	●	25	32	150	32	25								
EWLNR/L-2020K08	●	●	20	32	125	25	20	WN□□ 0804□□	SMW-422	LW-4	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
EWLNR/L-2525M08	●	●	25	32	150	32	25								
EWLNR/L-3232P08	●	●	32	32	170	40	32								
* EWLNR/L 12-4B	●	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05	WN□□ 0804□□	SMW-422	LW-4	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
* EWLNR/L 16-4D	●	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4								
* EWLNR/L 20-4D	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								

* 英製規格。

* Imperial Dimension.

MWLNR

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 R L	刀頭 長度 HxB	標準 全長 LH	工作 寬度 LF	刀尖 高度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MWLNR/L-2020K08	●	●	20	32	125	25	20	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MWLNR/L-2525M08	●	●	25	32	150	32	25	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MWLNR/L-3232P08	●	●	32	32	170	40	32							

● 推薦優先選用E-Type。

● Recommend you to choose our patent products E-Type.

ESDN


夾持方式
Clamping Type

E-Type


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert 	墊片 Shim 	中心銷 Screw of shim 	壓板 Clamp 	螺絲 Screw 	C扣環 Clasp 	L型板手 Wrench 	價格 Price
ESDNN-2020K12	●	20	48	125	10	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESDNN-2525M12	●	25	48	150	12.5	25								
ESDNN-3232P12	●	32	48	170	16	32								

MSDN


夾持方式
Clamping Type

M-Type

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert 	墊片 Shim 	中心銷 Screw of shim 	壓板 Clamp 	雙頭螺絲 Screw 	L型板手 Wrench 	價格 Price
MSDNN-2020K12	●	20	34	125	10	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSDNN-2525M12	●	25	34	150	12.5	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSDNN-3232P12	●	32	34	170	16	32							

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ESBNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESBNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25								
ESBNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32								

MSBN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MSBNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSBNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSBNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

ESKN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

E-Type
M-Type



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ESKNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESKNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25								
ESKNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32								

MSKN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MSKNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSKNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSKNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type M-Type

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

E-Type

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ESSNR/L-2020K12	●●	20	44	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESSNR/L-2525M12	●●	25	44	150	32	25								
ESSNR/L-3232P12	●●	32	44	170	40	32								

MSSN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

M-Type

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MSSNR/L-2020K12	●●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSSNR/L-2525M12	●●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSSNR/L-3232P12	●●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

EVJN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EVJNR/L-2020K12	●●	20	44	125	25	20	VN□□ 12T3□□	—	LT-1	VN12	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVJNR/L-2525M12	●●	25	44	150	32	25								
EVJNR/L-2020K16	●●	20	44	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVJNR/L-2525M16	●●	25	44	150	32	25								
EVJNR/L-3232P16	●●	32	44	170	40	32								
*EVJNR/L 12-3B	●●	19.05	47	114.3	25.4	19.05	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
*EVJNR/L 16-3D	●●	25.4	47	152.4	31.8	25.4								
*EVJNR/L 20-3D	●●	31.75	47	152.4	38.1	31.75								


*英製規格。 *Imperial Dimension.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

M-Type | MVJN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show




寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench
		R	L											
S	MVJNR/L-2020K16	●	●	20	44	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
	MVJNR/L-2525M16	●	●	25	40	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030
H	MVJNR/L-2525M16H	●		25	40	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030
S	MVJNR/L-3232P16	●	●	32	40	170	40	32	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

EVVN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)


 夾持方式
Clamping Type


圖解 Fig

E-Type


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	工作寬度1 WF1	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
EVVNR/L-2020K16	● ●	20	48	125	25	20	9.155	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030
EVVNR/L-2525M16	● ●	25	48	150	32	25	10.155							

MVVN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)



 夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	工作寬度1 WF1	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
MVVNR/L-2020K16	● ●	20	48	125	25	20	8.155	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
MVVNR/L-2525M16	● ●	25	48	150	32	25	7.155	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type夾持方式
Clamping Type

E-Type


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EVVNN-2020K16	●	20	48	125	10	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVVNN-2525M16	●	25	48	150	12.5	25								
EVVNN-3232P16	●	32	48	170	16	32								

MVVN

夾持方式
Clamping Type

M-Type

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MVVNN-2020K16	●	20	48	125	10	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030	
MVVNN-2525M16	●	25	48	150	12.5	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	
MVVNN-3232P16	●	32	48	170	16	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

EVQN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


 夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig


E-Type


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EVQNR/L-2525M16	● ●	25	40	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVQNR/L-3232P16	● ●	32	40	170	40	32								

MVQN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


 夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MVQNR/L-2020K16	● ●	20	40	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030	
MVQNR/L-2525M16	● ●	25	44	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	
MVQNR/L-3232P16	● ●	32	44	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

M-Type | MVVN-N

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	工作寬度 ¹ WF1	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench
MVVNR/L-2020K16N	●	20	48	125	19.5	20	4.955	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
MVVNR/L-2525M16N	●●	25	48	150	24.6	25	4.955	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030

MVUN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價格 Price
MVUNR/L-2020R16	●●	20	34	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	
MVUNR/L-2525M16	●●	25	34	150	32	25							

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

EDJN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show E-Type


 夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type



E-Type-A



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 R L HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EDJNR/L-2020K11	●●	20	36	125	25	20	DN□□ 1104□□	SMD-363	LT-3	DN11	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EDJNR/L-2525M11	●●	25	36	150	32	25								
EDJNR/L-2020K15	●●	20	44	125	25	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW025 LW040	
EDJNR/L-2525M15	●●	25	44	150	32	25								
EDJNR/L-3232P15	●●	32	44	170	40	32								
EDJNR/L-2020K15A	●●	20	44	125	25	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW025 LW040	
EDJNR/L-2525M15A	●●	25	44	150	32	25								
EDJNR/L-3232P15A	●●	32	44	170	40	32								
* EDJNR/L 12-4B	●●	19.05	32	114.3	25.4	19.05	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	—	LW030 LW040	
* EDJNR/L 16-4D	●●	25.4	32	152.4	31.75	25.4								
* EDJNR/L 20-4D	●●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								

* 英製規格。

* Imperial Dimension.

●此刀架本體共用。


●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

M-Type | MDJN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MDJNR/L-2020K15	●	●	20	40	125	25	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDJNR/L-2525M15	●	●	25	40	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDJNR/L-3232P15	●	●	32	40	170	40	32	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDJNR/L-2020K15A	●	●	20	40	125	25	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDJNR/L-2525M15A	●	●	25	40	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDJNR/L-3232P15A	●	●	32	40	170	40	32	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	

●此刀架本體共用。



●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

EDQN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show E-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心鉋 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EDQNR/L-2020K11	●	20	36	125	25	20	DN□□ 1104□□	SMD-363	LT-3	DN11	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EDQNR/L-2525M11	●	25	36	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-2525M15	●	25	44	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-3232P15	●	32	44	170	40	32	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-2525M15A	●	25	44	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-3232P15A	●	32	36	170	40	32	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

M-Type | MDQN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MDQNR/L-2020K15	●	●	20	36	125	25	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDQNR/L-2525M15	●	●	25	36	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDQNR/L-3232P15	●	●	32	36	170	40	32	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDQNR/L-2020K15A	●	●	20	36	125	25	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDQNR/L-2525M15A	●	●	25	36	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDQNR/L-3232P15A	●	●	32	44	170	40	32	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	


●此刀架本體共用。

●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

EDNN


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type

E-Type-A



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert 	墊片 Shim 	中心銷 Screw of shim 	壓板 Clamp 	螺絲 Screw 	C扣環 Clasp 	L型板手 Wrench 	價格 Price
EDNNN-2020K15	●	20	48	125	10	20								
EDNNN-2525M15	●	25	48	150	12.5	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDNNN-3232P15	●	32	48	170	16	32								
EDNNN-2020K15A	●	20	48	125	10	20								
EDNNN-2525M15A	●	25	48	150	12.5	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDNNN-3232P15A	●	32	48	170	16	32								


●此刀架本體共用。

●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

M-Type | MDNN

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MDNNN-2020K15	●	20	41	125	10	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDNNN-2525M15	●	25	41	150	12.5	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDNNN-3232P15	●	32	48	170	16	32	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDNNN-2020K15A	●	20	41	125	10	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDNNN-2525M15A	●	25	41	150	12.5	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDNNN-3232P15A	●	32	48	170	16	32	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	

●此刀架本體共用。


●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

SCLC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig


S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	扳型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SCLCR/L-0808K06	●	●	8	8	125	10	8	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SCLCR/L-1010K06	●	●	10	10	125	12	10				
SCLCR/L-1212K06	●	●	12	16	125	16	12				
SCLCR/L-1616K06	●	●	16	20	125	20	16				
SCLCR/L-1212K09	●	●	12	16	125	16	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
SCLCR/L-1616K09	●	●	16	20	125	20	16				
SCLCR/L-2020K09	●	●	20	22	125	25	20				
SCLCR/L-2525M09	●	●	25	22	150	32	25				
SCLCR/L-2020K12	●	●	20	30	125	25	20	CC□□ 1204□□	CS45	T-15	
SCLCR/L-2525M12	●	●	25	22	150	32	25				

S-Type | SCNC

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	扳型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SCNCN-1010K06	●	●	10	10	125	5	10	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SCNCN-1212K09	●	●	12	12	125	6	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
SCNCN-1616K09	●	●	16	16	125	8	16				
SCNCN-2020K09	●	●	20	20	125	10	20				
SCNCN-2525M09	●	●	25	25	150	12.5	25				
SCNCN-2020K12	●	●	20	20	125	10	20	CC□□ 1204□□	CS45	T-15	
SCNCN-2525M12	●	●	25	25	150	12.5	25				

STEP

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
STEP/L-2020K11	●	●	20	20	125	14.5	20	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
STEP/L-2525M11	●	●	25	25	150	19.5	25				

STFP

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



圖解 Fig

S-Type

Fig 1

Fig 2




寸法 Dimension(mm)

新規格上市
New Specification Arrival

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	最大加工 溝槽深度	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		CDX							
STFPR/L-2525M09-R40	1	●	●	25	25	150	26	25	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
STFPR/L-2525M11	2	●		25	25	150	25	25	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
STFPR/L-2525M11-R40	1	●	●	25	25	150	26	25				
STFPR/L-3232P11-R40	1	●	●	32	25	170	31	32				
STFPR/L-3232M11-08	2	●		32	8	150	33	32				

S-Type | SVJB

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVJBR/L-1010K11	●	●	10	18	125	12	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVJBR/L-1212K11	●	●	12	25	125	16	12				
SVJBR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVJBR/L-2020K11	●	●	20	40	125	25	20				
SVJBR/L-2525M11	●	●	25	40	150	32	25				
SVJBR/L-1616K16	●	●	16	30	125	20	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVJBR/L-2020K16	●	●	20	40	125	25	20				
SVJBR/L-2525M16	●	●	25	40	150	32	25				

SVJB

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig


S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF					
SVJBR/L-1010K11-HA			10	17	125	12	10	VB□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
SVJBR/L-1212K11-HA			12	25	125	16	12					
SVJBR/L-1616K11-HA			16	20	125	20	16					
SVJBR/L-2020K11-HA			20	25	125	25	20					
SVJBR/L-2525M11-HA			25	40	150	32	25	VB□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
SVJBR/L-1616K16-HB			16	29	125	20	16					
SVJBR/L-2020K16-HB			20	40	125	25	20					
SVJBR/L-2525M16-HB	●		25	40	150	32	25					
SVJBR/L-3232P16-HB			32	42	170	40	32					

S-Type | **SVVB**



夾持方式
Clamping Type

S-Type

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SVVBN-1010K11	●	10	18	125	5	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVBN-1212K11	●	12	18	125	6	12				
SVVBN-1616K11	●	16	30	125	8	16				
SVVBN-2525M11	●	25	30	150	12.5	25				
SVVBN-1616K16	●	16	30	125	8	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVVBN-2020K16	●	20	30	125	10	20				
SVVBN-2525M16	●	25	30	150	12.5	25				

| **SVUB**

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

S-Type

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SVUBR/L-1616K11	●	●	16	125	25	16	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVUBR/L-2020K11	●	●	20	125	30	20				
SVUBR/L-2020K16	●	●	20	125	30	20	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVUBR/L-2525M16	●	●	25	150	35	25				

SVQB

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVQBR/L-1010K11	●	●	10	15	125	15	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVQBR/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12				
SVQBR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVQBR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVQBR/L-1616K16	●	●	16	20	125	23	16				
SVQBR/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20				
SVQBR/L-2525M16	●	●	25	22	150	32	25				

S-Type SVQB

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

S-Type

圖解 Fig




新規格上市
New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF					
NEW SVQBR/L-1010K11-HA			10	15	125	15	10	VB□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
NEW SVQBR/L-1212K11-HA			12	20	125	16	12					
NEW SVQBR/L-1616K11-HA			16	20	125	20.5	16					
NEW SVQBR/L-2020K11-HA			20	22	125	25	20					
NEW SVQBR/L-2525M11-HA			25	22	150	32	25					
SVQBR/L-1616K16-HB			16	20	125	23	16	VB□□ 1604□□	CCH4.5	CS25	T-8	
SVQBR/L-2020K16-HB			20	25	125	25	20					
SVQBR/L-2525M16-HB	●		25	22	150	32	25					
SVQBR/L-3232P16-HB			32	22	170	40	32					

SVKB

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type


夾持方式
Clamping Type

S-Type


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SVKBR/L-1010K11	●	●	10	12	125	9	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVKBR/L-1212K11	●	●	12	13	125	9	12				
SVKBR/L-1616K11	●	●	16	18	125	9	16				
SVKBR/L-2020K11	●	●	20	21	125	9	20				
SVKBR/L-1616K16	●	●	16	18	125	9	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVKBR/L-2020K16	●	●	20	21	125	12	20				
SVKBR/L-2525M16	●	●	25	26	150	12	25				

S-Type SVJC



本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type


圖解 Fig

S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旋型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF					
SVJCR/L-1010K11-HA			10	17	125	12	10	VC□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
SVJCR/L-1212K11-HA			12	25	125	16	12					
SVJCR/L-1616K11-HA			16	20	125	20	16					
SVJCR/L-2020K11-HA			20	25	125	25	20					
SVJCR/L-2525M11-HA			25	40	150	32	25					
SVJCR/L-1616K16-HB			16	29	125	20	16	VC□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
SVJCR/L-2020K16-HB			20	40	125	25	20					
SVJCR/L-2525M16-HB	●		25	40	150	32	25					
SVJCR/L-3232P16-HB			32	42	170	40	32					

SVJC

 夾持方式
Clamping Type


S-Type

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVJCR/L-1010K11	●	●	10	18	125	12	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVJCR/L-1212K11	●	●	12	25	125	16	12				
SVJCR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVJCR/L-2020K11	●	●	20	40	125	25	20				
SVJCR/L-2525M11	●		25	25	150	32	25	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVJCR/L-1616K16	●	●	16	30	125	20	16				
SVJCR/L-2020K16	●	●	20	40	125	25	20				
SVJCR/L-2525M16	●	●	25	40	150	32	25				

SVVC

 夾持方式
Clamping Type

S-Type

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVVCN-1010K11	●		10	18	125	5	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVCN-1212K11	●		12	18	125	6	12				
SVVCN-1616K11	●		16	30	125	8	16				
SVVCN-2525M11	●		25	35	150	12.5	25				
SVVCN-1616K16	●		16	30	125	8	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVVCN-2020K16	●		20	30	125	10	20				
SVVCN-2525M16	●		25	30	150	12.5	25				

S-Type | SVVC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVVCR-2020K11	●	●	20	26	125	16	20	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVCR-2525M11	●	●	25	26	150	21	25				
SVVCR-2020K16	●	●	20	32	125	15	20	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVVCR-2525M16	●	●	25	32	150	20	25				

| SVKC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVKCR/L-1010K11			10	12	125	9	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVKCR/L-1212K11	●		12	13	125	9	12				
SVKCR/L-1616K11	●		16	18	125	9	16				
SVKCR/L-2020K11	●		20	21	125	9	20				
SVKCR/L-2525M11	●	●	25	27	150	9	25				
SVKCR/L-1616K16	●	●	16	18	125	12	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVKCR/L-2020K16	●	●	20	21	125	12	20				
SVKCR/L-2525M16	●	●	25	26	150	12	25				

SVUC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SVUCR/L-1616K11	●	●	16	125	25	16	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVUCR/L-2020K11	●	●	20	125	30	20				
SVUCR/L-2020K16	●	●	20	125	30	20	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVUCR/L-2525M16	●	●	25	150	35	25				

SVQC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVQCR/L-1010K11	●	●	10	15	125	15	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVQCR/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12				
SVQCR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVQCR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SVQCR/L-1616K16	●	●	16	20	125	23	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVQCR/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20				
SVQCR/L-2525M16	●	●	25	22	150	32	25				

S-Type | SVQC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF					
SVQCR/L-2525M16-HB	●		25	22	150	32	25	VC□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	

SVJN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

S-Type


 夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SVJNR/L-2020K12	●	●	20	37	125	25	20	VN□□	CS30	T-10	
SVJNR/L-2525M12	●	●	25	37	150	32	25	12T3□□			

●刀片：克洛伊。

●Insert Detail：Korloy.

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SDJCR/L-0808K07	●	●	8	12	125	10	8	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDJCR/L-1010K07	●	●	10	14	125	12	10				
SDJCR/L-1212K07	●	●	12	18	125	16	12				
SDJCR/L-1616K07	●	●	16	22	125	20	16				
SDJCR/L-1212K11	●	●	12	18	125	16	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDJCR/L-1616K11	●	●	16	22	125	20	16				
SDJCR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SDJCR/L-2525M11	●	●	25	22	150	32	25				

SDQC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig


S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SDQCR/L-1010K07	●	●	10	14	125	12	10	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDQCR/L-1212K07	●	●	12	18	125	16	12				
SDQCR/L-1212K11	●	●	12	18	125	16	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDQCR/L-1616K11	●	●	16	30	125	20	16				
SDQCR/L-2020K11	●	●	20	30	125	25	20				
SDQCR/L-2525M11	●	●	25	30	150	32	25				

SDNC


夾持方式
Clamping Type

S-Type

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旋型扳手 Wrench	價格 Price
SDNCN-0808K07	●	8	125	4	8	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDNCN-1010K07	●	10	125	5	10				
SDNCN-1212K11	●	12	125	6	12				
SDNCN-1616K11	●	16	125	8	16	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDNCN-2020K11	●	20	125	10	20				
SDNCN-2525M11	●	25	150	12.5	25				

S-Type | SSSC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	標準全長		刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L		LF	WF					
SSSCR-1212K09	●	●	12	125	13	12	SC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
SSSCR-1616K09	●	●	16	125	17	16				
SSSCR-2020K09	●	●	20	125	21	20				
SSSCR-2525M09	●	●	25	150	26	25				

STAC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


 夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig


S-Type


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
STACR/L-0808K09			8	14	125	10	8	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
STACR/L-1010K09	●	●	10	13	125	12	10				
STACR/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
STACR/L-1616K11			16	20	125	20	16				

STEC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


 夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig


S-Type


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
STECR/L-2020K11	●	●	20	125	14.5	20	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
STECR/L-2525M11	●	●	25	150	19.5	25				
STECR/L-2020K16	●	●	20	125	12	20	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
STECR/L-2525M16	●	●	25	150	17	25				

S-Type | STFC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	刀眼長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	扳型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
STFCR/L-1212K11	●	●	12	14	125	16	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
STFCR/L-1616K11	●	●	16	14	125	20	16				
STFCR/L-2020K16	●	●	20	30	125	25	20	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
STFCR/L-2525M16	●	●	25	30	150	32	25				

SRAC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type


 夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型扳手 Wrench 	價格 Price
	R	L									
SRACR/L-2020K05	●	●	20	10	125	20.3	20	RC□□ 0502□□	CS22	T-7	
SRACR/L-2525M05	●	●	25	10	150	25.3	25				
SRACR/L-3.3K06	●	●	9.52	10	125	9.9	9.52	RC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SRACR/L-1010K06	●	●	10	10	125	10.5	10				
SRACR/L-1212K06	●	●	12	10	125	12.3	12				
SRACR/L-1616K06	●	●	16	10	125	16.3	16				
SRACR/L-2020K06	●	●	20	10	125	20.4	20				
SRACR/L-2525M06	●	●	25	10	150	25.4	25				
SRACR/L-3.3K08	●	●	9.52	14	125	9.9	9.52	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRACR/L-3.4K08	●	●	12.7	14	125	13.1	9.52				
SRACR/L-4.4K08	●	●	12.7	14	125	13.1	12.7				
SRACR/L-1212K08	●	●	12	14	125	12.4	12				
SRACR/L-1616K08	●	●	16	14	125	16.4	16				
SRACR/L-2020K08	●	●	20	14	125	20.4	20				
SRACR/L-2525M08	●	●	25	14	150	25.4	25				
SRACR/L-1212K10	●	●	12	14	125	12.4	12	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	
SRACR/L-1616K10	●	●	16	14	125	16.4	16				
SRACR/L-2020K10	●	●	20	23	125	20.4	20				
SRACR/L-2525M10	●	●	25	23	150	25.4	25				
SRACR/L-2525M10T3	●	●	25	23	150	25.4	25	RC□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRACR/L-2525M12	●	●	25	24	150	25.4	25	RC□□ 1204□□	CH40	T-15	

S-Type | SRAC

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SRACR/L-2525M10-R50	●	●	25	26	150	25.5	25	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	

SRDC



夾持方式
Clamping Type
S-Type
圖解 Fig

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRDCN-1010K06	●	10	12	125	5	10	RC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SRDCN-1212K06	●	12	12	125	6	12				
SRDCN-1616K06	●	16	12	125	8	16				
SRDCN-2020K06	●	20	12	125	10	20				
SRDCN-2525M06	●	25	12	150	12.5	25				
SRDCN-1010K08	●	10	16	125	5	10	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRDCN-1212K08	●	12	16	125	6	12				
SRDCN-1616K08	●	16	16	125	8	16				
SRDCN-2020K08	●	20	16	125	10	20				
SRDCN-2525M08	●	25	16	150	12.5	25				
SRDCN-1010K10	●	10	20.3	125	5	10	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	
SRDCN-1212K10	●	12	20.3	125	6	12				
SRDCN-1616K10	●	16	20.3	125	8	16				
SRDCN-2020K10	●	20	20.3	125	10	20				
SRDCN-2525M10	●	25	20.3	150	12.5	25				

S-Type | SRGC

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SRGCR/L-1212K06	●	●	12	11	125	16	12	RC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SRGCR/L-1616K06	●		16	14	125	20	16				
SRGCR/L-2020K06	●	●	20	14	125	25	20				
SRGCR/L-2525M06	●	●	25	14	150	32	25				
SRGCR/L-1616K08	●		16	16	125	20	16	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRGCR/L-2020K08	●	●	20	16	125	25	20				
SRGCR/L-2525M08	●	●	25	20	150	32	25				
SRGCR/L-2020K10	●	●	20	16	125	25	20	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	
SRGCR/L-2525M10	●		25	20	150	32	25				
SRGCR/L-2020K10T3			20	16	125	25	20	RC□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRGCR/L-2020K12	●	●	20	16	125	25	20				
SRGCR/L-2525M12	●	●	25	20	150	32	25	RC□□ 1204□□	CH40	T-15	
SRGCR/L-2020K16	●	●	20	16	125	25	20				
SRGCR/L-2525M16	●		25	20	150	32	25	RC□□ 1606□□	CS45	T-15	

SWAC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type


 夾持方式
Clamping Type



圖解 Fig

S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SWACR/L-2525M04	●	●	25	30	150	26	25	WC□□ 0402□□	CS25	T-8	

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
SER/L-1010K16	●	●	10	20	125	14	10	16ER/IR	-	-	CS35	-	T-15	-	
SER/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12	11ER/IR	-	-	CS30	-	T-10	-	
SER/L-1212K16	●	●	12	20	125	16	12	16ER/IR	-	-	CS35	-	T-15	-	
SER/L-1616K16	●	●	16	25	125	20	16	16ER/IR	AE16	AI16	CS 35115	CS6-0306	T-15	LW025	
SER/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20								
SER/L-2525M16	●	●	25	27	150	32	25								
SER/L-3232P16	●	●	32	27	170	40	32								
SER/L-2525M22	●	●	25	27	150	32	25	22ER/IR	AE22	AI22	CS 45115	CS6-0406	T-15	LW030	
SER/L-3232P22	●	●	32	27	170	40	32								

●16ER：右手刀片・Right hand insert

●16IR：左手刀片・Left hand insert.

ESE

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type




寸法 Dimension(mm)															
產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF								價格 Price
	R	L													
ESER/L-1616K16	●	●	16	25	125	20	16	16ER/IR	AE16	AI16	CS 35115	CS6-0306	T-15	LW025	
ESER/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20								
ESER/L-2525M16	●	●	25	27	150	32	25								
ESER/L-3232P16	●	●	32	27	170	40	32								

●16ER：右手刀片・Right hand insert

●16IR：左手刀片・Left hand insert.

M-Type | EWT1

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀桿 高×寬 R L	刀頭 長度 HxB	標準 全長 LH LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	L型扳手 Wrench	彈簧 Spring	價格 Price
EWT1R/L-1616K4N	2	●	●	16	21	125	16	16						
EWT1R/L-2020K4	1	●	●	20	32	125	25	20	MTT R/L43	ETK1 R/L	CD6-60-20	T-15	LW040	S6
EWT1R/L-2525M4	1	●	●	25	27	150	32	25			CS40			

●16ER : 右手刀片 • Right hand insert

●16LR : 左手刀片 • Left hand insert.